

Договор
№ 2/21-В
от 21.01.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Гусев В.И.

(фамилия, инициалы)

2021 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 267766)

В Обществе с ограниченной ответственностью "Трубопроводные покрытия и технологии"

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 404103, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Александрова, 63; фактический адрес: 404119, г. Волжский, проспект Metallургов, 6и

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

3435308501

(ИНН работодателя)

343501001

(КПП работодателя)


1133435006430

(ОГРН работодателя)

23.61

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Горелова Е.Ю.

(Ф.И.О.)

10.06.2021.
(дата)


(подпись)

Потапова С.А.

(Ф.И.О.)

10.06.2021.
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Трубопроводные покрытия и технологии"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	23	23	0	15	5	3	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	23	23	0	15	5	3	0	0	0
из них женщин	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Администрация																							
1-267766	Заместитель генерального директора - технический директор	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Аппарат генерального директора																							
2-267766	Ведущий юрист-консульт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел снабжения автоматизированных систем управления технологическими процессами																							
3-267766	Инженер-программист	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел снабжения																							
4-267766	Специалист отдела снабжения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел продаж. Группа по сопровождению продаж																							
5-267766	Специалист группы по сопровождению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	нию продаж																						
Производственно-технологический отдел. Конструкторская группа																							
6-267766	Руководитель конструкторской группы ПТО	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Производственный цех. Участок по подготовке труб к покрытию																							
7-267766	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
Производственный цех. Участок по производству железобетонных изделий																							
8-267766	Машинист мостового крана	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9-267766	Моторист бетонно-смесительной установки	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10-267766	Оператор пульта управления	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11-267766	Отделочник железобетонных изделий	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12-267766	Подсобный рабочий	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13-267766	Слесарь механосборочных работ	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-267766	Старший моторист бетонно-смесительной установки	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-267766	Старший оператор пульта управления	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16-267766	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
Производственная лаборатория																							
17-267766	Начальник лаборатории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18-267766	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19-267766	Подсобный рабочий	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел главного энергетика																							
20-267766	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
Служба директора по персоналу. Отдел управления персоналом																							
21-267766	Ведущий специалист по обучению и развитию персонала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22-267766	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба главного инженера. Отдел главного механика																							
23-267766	Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 31.05.2021г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера

(должность)

(подпись)

Гусев В.И.

(Ф.И.О.)

10.06.21г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора-
директор по персоналу

(должность)

(подпись)

Горелова Е.Ю.

(Ф.И.О.)

10.06.21г.

(дата)

Ведущий специалист по ОТ и ПБ
(должность)



(подпись)

Потапова С.А.
(Ф.И.О.)


(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4279
(№ в реестре)


(подпись)

Кондырев Д.Ю.
(Ф.И.О.)

31.05.2021
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Трубопроводные покрытия и технологии"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Администрация</i>					
<i>Аппарат генерального директора</i>					
<i>Отдел снабжения автоматизированных систем управления технологическими процессами</i>					
<i>Отдел снабжения</i>					
<i>Отдел продаж. Группа по сопровождению продаж</i>					
<i>Производственно-технологический отдел. Конструкторская группа</i>					
<i>Производственный цех. Участок по подготовке труб к покрытию</i>					
7-267766. Электросварщик ручной сварки	Химический: Применение СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора. ✓			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Производственный цех. Участок по производству железобетонных изделий</i>					
10-267766. Оператор пульта управления	Применение средств защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
14-267766. Старший моторист бетонно-смесительной установки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса ✓			
15-267766. Старший оператор пульта управления	Применение средств защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
16-267766. Электросварщик ручной сварки	Химический: Применение СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Производственная лаборато-</i>					

<i>рия</i>		
Отдел главного энергетика		
20-267766. Электрогазосварщик	Химический: Применение СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса
Служба директора по персоналу. Отдел управления персоналом		
Служба главного инженера. Отдел главного механика		
23-267766. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	Применение средств защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера

(должность)

(подпись)

Гусев В.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора-
директор по персоналу

(должность)

(подпись)

Горелова Е.Ю.

(Ф.И.О.)

(дата)

Ведущий специалист по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Потапова С.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4279

(№ в реестре)

(подпись)

Кондырев Д.Ю.

(Ф.И.О.)

31.05.2021

(дата)